Katalog okien PCV

P.H.U. ANDRYSIAK & Co

70-766 Szczecin ul. Leszczynowa 18

Kom. 0048 601 613 193

e-mail: zbigandr@gmail.com

http://andrysiak-framex.pl



Jubileuszowe okno Perllo 82 mm

Segment Premium w standardowej cenie!

Okna o szerokości profilu 82 mm i dodatkową, trzecią uszczelką zapewniające najwyższe parametry energooszczędności.

Perllo to kamień milowy w produkcji okien. Przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań stworzyliśmy okno, które osiąga izolację cieplną sięgającą Uw=0.75 W/m2K* – spełniającą Warunki Techniczne 2021.

Uw = 0,75 W/m²K

Gealan 9000

- **Profil o szerokości 82 mm z dodatkową trzecią uszczelką**
- **6-komorowy profil z najwyższej jakości PCW**
- **Współczynnik Uw = 0.75 W/m2K* (zgodny z Warunkami Technicznymi 2021)**

*Dla okna referencyjnego 1230×1480 Ug = 0.5, ciepła ramka

Okna Perllo

Jubileuszowe okna prosto od producenta

Piękne i energooszczędne okna, dostępne w ponad 50 kolorach.

Przez 30 lat działalności nauczyliśmy się, na czym najbardziej zależy naszym klientom. To właśnie z tej wiedzy i pasji do okien powstały okna Perllo – przenoszące jakość stolarki okiennej na nowy poziom. Połączyliśmy wiele rozwiązań uznawanych za Premium i stworzyliśmy z nich okna dostępne dla każdego. Perllo gwarantują najwyższy poziom izolacji cieplnej, a co za tym idzie – mniejsze rachunki za ogrzewanie.



6-komorowy, 82 mm profil

Większa ilość komór i szerszy profil zapewniają lepsze współczynniki termoizolacyjności, dźwiękoszczelności i stateczności.



Dodatkowa trzecia uszczelka

Trzy uszczelki oddzielające mokre i suche komory okna Perllo przepuszczają znacznie mniej zimnego powietrza oraz wody.



Okna pełne kolorów



Wybierz swój kolor okien Perllo

Wśród ponad 50 kolorów znajdziecie kolory imitujące znane i lubiane gatunki drewna oraz podstawowe barwy RAL świetnie pasujące do tradycyjnych wnętrz. Dobierz kolor okien do budynku i wnętrza aby zachować idealnie spójny design.

Kolory standard


Kolory premium

Wśród odcieni STANDARD znajdziesz klasyczne odcienie pasujące do tradycyjnego wnętrza.

Wśród odcieni STANDARD znajdziesz podstawowe barwy RAL oraz kolory popularnych gatunków drzew.







Okno w systemie GEALAN-LINEAR®

Unikalny, nowoczesny design i więcej światła!

Okna o szerokości profilu 74 mm i prostokątnych krawędziach.

Perfekcyjnie połączenie zaawansowanej technologii i estetyki.

GEALAN-LINEAR® wyróżnia się szeregiem przełomowych rozwiązań, które zwiększają funkcjonalność i atrakcyjność okien, odpowiadając na potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Uw = 1,0 W/m^{2}K

Gealan - Linear

- **Proste kontury - bez zaokrągleń!**
- **Niewielka głębokość zabudowy - 74 mm**
- **6-komorowy profil ramy z najwyższej jakości PCV**
- **Niska wysokość złożenia - 110 mm**
- **Dodatkowa, trzecia uszczelka środkowa**

Okna GEALAN-LINEAR®

Minimalistyczny design i doskonałe parametry techniczne

Piękne okna, które gwarantują wysoką szczelność i izolację cieplną oraz podwyższoną ochronę przed hałasem

Projekt systemu bazuje na wyrazistych liniach i prostych kątach, które idealnie wpisują się w obecne trendy. Niski profil ramy i skrzydła pozwala na większy dopływ światła do pomieszczeń, dzięki czemu rozświetla każde wnętrze. Linear zapewnia najwyższy poziom izolacji cieplnej, a co za tym idzie – mniejsze rachunki za ogrzewanie.



6-komorowy, 74 mm profil

Zwiększona liczba komór gwarantuje nie tylko większą stabilność i wytrzymałość, ale także lepszą izolację termiczną i akustyczną.



Dodatkowa, trzecia uszczelka środkowa

Dzięki zastosowaniu potrójnego systemu uszczelnień rozwiązanie zapewnia wysoką szczelność i izolację cieplną oraz podwyższoną ochronę przed hałasem.




ELEGANCJA I PONADCZASOWY STYL

GEALAN-LINEAR® cechuje wizualna perfekcja, proste, oszczędne kontury i bezkompromisowa nowoczesność. Smukłe, eleganckie profile robią niesamowite wrażenie. System idealnie wpisuje się w aktualne trendy. Zapewnia dokładnie taki efekt, jakiego oczekują inwestorzy - proste, minimalistyczne okna.

zalety:

- system przystosowany do budowy okien, drzwi wejściowych i drzwi balkonowych
- proste kontury od zewnętrznej i wewnętrznej strony okna
- wysoka stabilność dzięki optymalnym wzmocnieniom stalowym
- możliwość zastosowania w obiektach nowobudowanych oraz poddanych renowacji
- obszerna paleta oklein w tym gładkich i matowych
- możliwość wykończenia ekskluzywnymi, drewnopodobnymi foliami RealWood®
- ochrona naturalnych zasobów – rdzeń profili wykonany z materiału powtórnie przetworzonego







kolorowe okleiny

BY WYRAZIĆ SWÓJ INDYWIDUALNY STYL

GEALAN-LINEAR® jest dostępny w szerokiej palecie oklein gładkich, strukturalnych, matowych a także w ekskluzywnych okleinach RealWood®. Możliwość wykończenia w dowolnym kolorze od strony zewnętrznej i wewnętrznej stwarza ogromne możliwości aranżancyjne, które pozwalają wyrazić swój indywidualny styl.



Aktualna paleta oklein znajduje się na:
www.gealan.pl

** okleiny RealWood® imitują prawdziwe drewno*

Okna pełne kolorów



Wybierz swój wymarzony kolor

GEALAN-LINEAR® jest dostępny w szerokiej palecie oklein gładkich, strukturalnych, matowycha także w ekskluzywnych okleinach RealWood®. Możliwość wykończenia w dowolnym kolorze od strony zewnętrznej i wewnętrznej stwarza ogromne możliwości aranżancyjne, które pozwalają wyrazić swój indywidualny styl.

Kolory standard

Kolory premium

Wśród odcieni STANDARD znajdziesz klasyczne odcienie pasujące do tradycyjnego wnętrza.

Wśród odcieni STANDARD znajdziesz podstawowe barwy RAL oraz kolory popularnych gatunków drzew.







Okno blueIdeal 74mm

Idealne rozwiązanie do Twojego domu!

Dopracowany w najdrobniejszych szczegółach geometrii, sześciokomorowy system profili Gealan z najwyższej jakość PCV.

Głębokość profili okna blueIdeal 74 mm, zapewnia nie tylko dobrą izolację cieplną, ale także akustyczną.

Okna blueIdeal spełniają wysokie wymagania termiczne, osiągając wynik Uf=1,1 W/mm2k. Dostępne w wielu wariantach kolorystycznych.

Uw = 1.1 W/m²K

Gealan 8000


Rodzaje szyb

Szerokie możliwości szklenia

W oknach blueIdeal istnieje możliwość zastosowania każdego rodzaju szyb do szerokości 44 mm.

Wybierz sam grubość i rodzaj szyb, aby odpowiednio do Twoich potrzeb ograniczyć hałas dobiegający z otoczenia. Zapewnij sobie satysfakcjonującą izolację cieplną doipierając pakie dwu lub trzy-szybowy.

- **Ograniczenie hałasu**
- **Większa izolacja cieplna**



Pakiet 2-szybowy


Standardowe rozwiązanie do mieszkań, o optymalnych parametrach cieplnych i niskiej cenie.




Pakiet 3-szybowy

Zalecane rozwiązanie do domów energooszczędnych i pasywnych. Najlepsze wyniki izolacji cieplnej okna.







Drzwi PCW zewnętrzne do domów i firm



Drzwi PCW

Odporne i trwałe drzwi, z doskonałą izolacją cieplną oraz akustyczną.

Wybierz jeden z wielu wariantów drzwi PCW produkowanych w fabryce Framex z wypełnieniami cenionej marki Frohmasco.

Najwyższej jakość PCW z której powstają drzwi zewnętrzne Framex, to gwarancja odporności na uszkodzenia i warunki atmosferyczne.

Wszystkie modele drzwi mogą być wykonane w jednej z trzech technologii wypełnień:

- **Wypełnienia wsadowe – skrzydło jest widoczne wewnątrz i na zewnątrz**
- **Drzwi PCW dzielone o dowolnej konfiguracji**

Panele drzwiowe

Ponad 150 wzorów wypełnień drzwiowych

Bogaty wybór paneli od cenionych marek, takich jak Frohmasco. Od tradycyjnych po nowoczesne, zdobionych ramkami, intarsjami, frezami, szybami, a wszystko to w dowolnej kolorystyce. Oferujemy panele drzwiowe z płyt laminowanych lub aluminium i pianki poliuretanowej.

- **każdy kolor dostępny na indywidualne zamówienie**
- **różne wzory szyb**
- **szeroki wybór pochwytów**



Wypełnienia wsadowe


Skrzydło widoczne jest zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.



Drzwi PCW dzielone

Dowolna kombinacja panelu np. z okienkiem podawczym.

Drzwi przesuwne HST/PSK



Drzwi przesuwne PSK i HST

Nowoczesne drzwi tarasowe i ogrodowe

Spełniamy marzenia o naprawdę dużym przeszkleniu dzięki innowacyjnym konstrukcjom przesuwnym.

Drzwi tarasowe w systemie podnoszno-przesuwnym HST i uchylono-przesuwnym PSK to gwarancja wygody, estetyki i energooszczędności. Wielkość modułu HST PCV może osiągać **szerokość nawet do 6 metrów przy wysokości do 2,5 metra**. Specjalne mechanizmy okuciowe i wzmocnienia pozwalają na przesuwanie ogromnych skrzydeł przy użyciu minimalnej siły.


Drzwi PSK mają wyjątkową płynność funkcjonowania i solidne trzpienie ryglujące, zapewniające bezpieczeństwo. Ten system drzwi balkonowych pozwala realizować wszystkie popularne typy konstrukcji przesuwnych.

Rodzaje drzwi

Nowoczesne drzwi tarasowe i ogrodowe PSK i HST zwiększą komfort użytkowania ogrodu zimowego.


Innowacyjne konstrukcje przesuwne, które zapewniają maksymalne przeszklenia przy najwyższym komforcie z użytkowania. Drzwi PSK i HST pozwalają na płynne połączenie domu z ogrodem. Wyjątkowo lekkie i łatwe w przesuwaniu, nawet przy skrzydłach sięgających 3m.

- **Niski próg, bez mostku termicznego**
- **System podnoszno-przesuwnym HST**
- **System uchylono-przesuwny PSK**



Drzwi PSK

Wyjątkowa płynność funkcjonowania i solidne trzpienie ryglujące, zapewniające bezpieczeństwo.



Drzwi HST

Specjalne mechanizmy okuciowe i wzmocnienia pozwalają na przesuwanie ogromnych skrzydeł przy użyciu minimalnej siły.


Drzwi HST S9000

Drzwi dopasowane do Twoich potrzeb


Drzwi przesuwne to obowiązkowy element nowoczesnych mieszkań. Z jednej strony dodają wnętrzu elegancji a z drugiej strony dbają o dobre samopoczucie mieszkańców dzięki efektywnemu doświetleniu pomieszczeń. Nowy system HST oparty o platformę S 9000 spełnia wszystkie wymogi techniczne i wizualne jakie postawiono przed systemami przesuwnymi najnowszej generacji.

Dzięki doskonałej konstrukcji wielkie elementy dają się przesuwać praktycznie bez użycia siły a duże przeszklenia gwarantują skuteczne doświetlenie wnętrza zarówno przy otwartych jak i zamkniętych drzwiach. Prawie niewidoczny próg niweluje podział na przestrzeń zewnętrzną i wewnętrzną.

Schemat A



Schemat C







Powierzchnia GEALAN-acrylcolor®

Kolorowa ochrona Twoich okien

Powłoka acrylcolor® jest opatentowaną technologią uszlachetniania powierzchni (przez dodanie szkła akrylowego), dzięki której profile okienne wykonane z PCV zyskują wyjątkowe właściwości. Dostępna jest w naszych oknach Perllo.

- **Odporność na zarysowania**
- **Wytrzymałość na warunki atmosferyczne**
- **Wysoka trwałość**
- **Odporność na światło**
- **Odporność na zabrudzenia**

Idealny duet

GEALAN-acrylcolor® plus okleina

Dzięki opracowanemu z rozmysłem połączeniu powierzchni GEALAN-acrylcolor® na zewnątrz i oklein od wewnątrz powstają okna idealnie uzupełniające i podkreślające walory architektoniczne budynku oraz estetykę i jakość wnętrz.

Wysokiej jakości okleiny typu **RealWood®** do złudzenia przypominają prawdziwe drewno, a matowe folie konsekwentnie podążają za najnowszymi trendami. Rozwiązanie to pozwala na realizację wizji artystycznej zapewniającej idealny balans i harmonię barw wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego.



Połączenie materiału PCV i szkła PMMA

Kolorowa powłoka grubsza niż w przypadku jakiejkolwiek innej warstwy lakieru, z wystarczającą rezerwą materiału do wypolerowania niewielkich zarysowań.



Innowacyjne szkło akrylowe

Trwałość przekraczająca standardy powszechnie stosowanych elementów budowlanych dzięki użyciu twardej, ochronnej powłoki akrylowej.

Okna odporne na upływający czas



Ekstremalna trwałość i piękny wygląd przez lata

Profile GEALAN-acrylcolor® bez problemu zachowują swoje właściwości przez dziesięciolecia nawet w najbardziej ekstremalnym klimacie. Jednolita powierzchnia z eleganckim efektem szczotkowania wykazuje się silną odpornością na zabrudzenia i zarysowania.

Paleta barw acrylcolor®

Odkryj swój perfekcyjny kolor w palecie barw GEALAN-acrylcolor®. Gama kolorów profili jest regularnie aktualizowana, udoskonalana i poszerzana, żeby odpowiadać najnowszym trendom rynkowym.

Paleta obejmuje 9 kolorów standardowych oraz 9 rozszerzonych. Oprócz tego dostępnych jest ponad 50 innych odcieni specjalnych.



Wyjątkowa odporność na zarysowania

Powierzchnia profili GEALAN-acrylcolor® jest trwała i estetyczna, a drobne zarysowania można z niej łatwo usunąć. Dzięki powłoce grubszej o około 0,5 mm w porównaniu do standardowego lakieru, wystarczy odrobina wody i delikatne polerowanie miękką ściereczką, aby zniwelować uszkodzenia. Zobacz SCRATCH TEST na powierzchni GEALAN-acrylcolor®, powierzchni lakierowanej i powierzchni aluminiowej i przekonaj się dlaczego warto wybrać acrylcolor.